



 NICOLETTIHOME
people

0 2 3

ALAN	pag. 6
ATLANTA	pag. 12
BUFFALO	pag. 18
DETROIT	pag. 26
HOUSTON	pag. 32
INDIANA	pag. 68
MAINE	pag. 52
NEW YORK	pag. 38
ORLANDO	pag. 46
PHOENIX	pag. 54
PROVIDENCE	pag. 44
SEATTLE	pag. 62
UTAH	pag. 70
WASHINGTON	pag. 76



L'essenza del comfort

PEOPLE è la nuova collezione Nicoletti Home realizzata su misura per chi ha poco tempo per vivere la casa.

Poco tempo, ma da godere.

Per questo People offre divani che fanno riscoprire l'accoglienza, il relax, il comfort. Senza rinunciare al design e alla qualità tipici della tradizione artigianale made in Italy Nicoletti Home.

PEOPLE: il punto di riferimento che non delude mai la tua voglia di comodità.

The essence of comfort

PEOPLE is the latest collection by Nicoletti Home, designed for everyone who has little time to fully live their homes and demands quality nonetheless. The PEOPLE collection sofas are pieces of design that ensure a high level of comfort that will make guests feel welcome and relaxed, whilst proving the unequalled traditional craftsmanship that characterizes Nicoletti Home since the beginning.

PEOPLE is a certainty that will always satisfy your expectations of comfort.

 NICOLETTIHOME
people

COLLECTION

Attractive
shapes

ALAN



ALAN





ALAN

Subtle
charm

ATLANTA



ATLANTA





ATLANTA

Timeless
elegance

BUFFALO





BUFFALO





BUFFALO

Comfort
by tradition

DETROIT



DETROIT





DETROIT

Contemporary
relax

HOUSTON



HOUSTON





HOUSTON

Daydreaming
today

NEW YORK



NEW YORK





NEW YORK



PROVIDENCE

Relax, the way
it should be.

ORLANDO



ORLANDO





ORLANDO



MAINE

Dreaming
shapes

PHOENIX



PHOENIX





PHOENIX



Royal
comfort

SEATTLE



SEATTLE





SEATTLE



INDIANA

Pure
harmony

UTAH



UTAH





UTAH

The grandeur
of calm

WASHINGTON



WASHINGTON





WASHINGTON

 NICOLETTIHOME
people

BLUEPRINTS

ALAN

SFODERABILITÀ	Non possibile.
MECCANISMI	Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente con pulsantiera laterale. La profondità del recliner aperto è di 154 cm.
PIEDI DI SERIE	PVC h. 5 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 115	L 175	L 210	L 115	L 175
codice versione	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52
descrizione	poltrona	div. 2 posti	div. 3 posti	div. 4 posti	div. 5 posti

L 210
H99 P94 HS47 PS52
div. 3 posti

Piedi



PVC H5

ATLANTA

SFODERABILITÀ	Non possibile.
CUCITURE	Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
MECCANISMI	Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 154 cm.
PIEDI DI SERIE	P2190, in PVC h. 4,5 cm, colore nero, disponibili nelle finiture effetto legno wengé oppure metallo lucido.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 94	L 94	L 154	L 154	L 189
codice versione	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52	H99 P94 HS47 PS52
descrizione	poltrona	pol. 2 posti	div. 3 posti	div. 4 posti	div. 5 posti

L 189
H99 P94 HS47 PS52
div. 3 posti

Piedi



P2190

BUFFALO

SFODERABILITÀ

Non possibile.

CUCITURE

Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

MECCANISMI

Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente con pulsantiera laterale. La profondità del recliner aperto è 158 cm.

PIEDI DI SERIE

PM2270, in metallo lucido, h. 13,5 cm, disponibili nella finitura GRAUBRAUN. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzioni strutturate.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 108	L 109	L 165	L 203	L 104
codice versione	H100 P97 HS44 PS54 100	H100 P97 HS44 PS54 161	H100 P97 HS44 PS54 200	H100 P97 HS44 PS54 300	H100 P104 HS44 PS54 040
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.quad.
L 210	L 210	L 58	L 77	L 83	L 83
H100 P104 HS44 PS54 042	H100 P104 HS44 PS54 041	H100 P97 HS44 PS54 130	H100 P97 HS44 PS54 144	H100 P97 HS44 PS54 120	H100 P97 HS44 PS54 110
ang.q.polt.t.sx	ang.q.polt.t.dx	polt. sb	pol.sb maxi	polt. 1b sx	polt. 1b dx
L 84	L 84	L 102	L 102	L 103	L 103
H100 P97 HS44 PS54 174	H100 P97 HS44 PS54 173	H100 P97 HS44 PS54 124	H100 P97 HS44 PS54 114	H100 P97 HS44 PS54 613	H100 P97 HS44 PS54 612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el
L 140	L 140	L 178	L 178		
H100 P97 HS44 PS54 220	H100 P97 HS44 PS54 210	H100 P97 HS44 PS54 320	H100 P97 HS44 PS54 310		
div.2p 1b sx	div.2p 1b dx	div.3 p.1b sx	div.3 p.1b dx		

Piedi



PM2270

DETROIT

SFODERABILITÀ

Non possibile.

CUCITURE

Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

MECCANISMI

Le versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente con pulsantiera laterale. La profondità del recliner aperto è di 154 cm.

PIEDI DI SERIE

PVC h. 5 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 107	L 107	L 167	L 167	L 202
codice versione	H99 P99 HS47 PS52 100	H99 P99 HS47 PS52 161	H99 P99 HS47 PS52 200	H99 P99 HS47 PS52 408	H99 P99 HS47 PS52 300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	2p2 rec.dx-sx el.	div.3 posti
L 202					
H99 P99 HS- PS- T09					
3p 2cus.2r.el.dx-sx					

Piedi



PVC H5

HOUSTON

SFODERABILITÀ	Non pos sibile.
CUCITURE	Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
MECCANISMI	Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 156 cm.
PIEDI DI SERIE	PM2184, in metallo lucido h. 15 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.					
dimensioni	L 123 H84 P99 HS47 PS52	L 123 H84 P99 HS47 PS52	L 183 H84 P99 HS47 PS52	L 183 H84 P99 HS47 PS52	L 218 H84 P99 HS47 PS52
codice versione	T00	T51	T00	408	300
Descrizione	poltrona	pol. 180° rot.	div. 2 posti	2p2 rec. dx-st el.	div. 3 posti
	L 218 H84 P99 HS47 PS52				
	T00				
	3p. 2cus. 2r. el. dx-st				
	41				

Piedi



PM964

NEW YORK

SFODERABILITÀ	Non possibile.
MECCANISMI	Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente con pulsantiera laterale. La profondità del recliner aperto è di 154 cm.
PIEDI DI SERIE	PVC H. 5 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.					
dimensioni	L 108 H99 P94 HS47 PS52	L 108 H99 P94 HS47 PS52	L 168 H99 P94 HS47 PS52	L 168 H99 P94 HS47 PS52	L 203 H99 P94 HS47 PS52
codice versione	T00	T41	T00	408	304
Descrizione	poltrona	pol. 180° rot.	div. 2 posti	2p2 rec. dx-st el.	div. 3 posti
	L 203 H99 P94 HS47 PS52				
	T00				
	3p. 2cus. 2r. el. dx-st				
	41				

Piedi



PVC H5

PROVIDENCE

SFODERABILITÀ	Non possibile.
CUCITURE	Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
MECCANISMI	Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 156 cm.
PIEDI DI SERIE	PM2184, in metallo lucido h. 15 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.						
dimensioni	L 123 H84 P99 HS47 PS52	L 123 H84 P99 HS47 PS52	L 183 H84 P99 HS47 PS52	L 183 H84 P99 HS47 PS52	L 218 H84 P99 HS47 PS52	L 218 H84 P99 HS47 PS52
codice versione	100	161	200	408	300	
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	2p2 rec.da-se el.	div.3 posti	
	L 218 H84 P99 HS47 PS52					
	T09					
	3p 2cus.2r.el.dx-					
	sx					

Piedi



PM964

ORLANDO

SFODERABILITÀ	Non possibile.
CUCITURE	Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
MECCANISMI	Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 156 cm.
PIEDI DI SERIE	PL2179, in legno di faggio tinto palissandro, h. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.						
dimensioni	L 112 H84 P99 HS47 PS52	L 112 H84 P99 HS47 PS52	L 172 H84 P99 HS47 PS52	L 207 H84 P99 HS47 PS52	L 207 H84 P99 HS47 PS52	L 207 H84 P99 HS47 PS52
codice versione	100	161	200	300		T09
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti		3p 2cus.2r.el.dx-sx

Piedi



PL2179



PVC H4

MAINE

SFODERABILITÀ	Non possibile.
CUCITURE	Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
MECCANISMI	Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 156 cm.
PIEDI DI SERIE	PL2179, in legno di faggio tinto palissandro, h. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 112	L 112	L 172	L 207	L 107
codice versione	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P107 HS47 PS52
Descrizione	100	161	200	300	E35
poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.q.pogg.soll.	
L 62	L 62	L 79	L 79	L 86	L 86
H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52
130	E95	144	182	120	110
pol. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi	p.sb maxi rec.el.	pol. 1b sx	pol. 1b dx
L 86	L 86	L 104	L 104	L 104	L 104
H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52
174	173	124	114	613	612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el
L 104	L 104				
H84 P159 HS47 PS112	H84 P159 HS47 PS112				
420	410				
chaise long.bsx	chaise long.bdx				

Piedi



PL2179

PHOENIX

SFODERABILITÀ	Non possibile.
CUCITURE	Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).
MECCANISMI	Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata lateralmente. La profondità del recliner aperto è di 154 cm.
PIEDI DI SERIE	PVC, h. 6 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 101	L 101	L 161	L 196	L 102
codice versione	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P102 HS47 PS52
Descrizione	100	161	200	300	040
poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.quad.	
L 61	L 61	L 78	L 78	L 81	L 81
H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52
130	E95	144	182	120	110
pol. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi	p.sb maxi rec.el.	pol.1b sx	pol. 1b dx
L 81	L 81	L 98	L 98	L 98	L 98
H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52	H98 P99 HS47 PS52
174	173	124	114	613	612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el
L 98	L 98				
H98 P159 HS47 PS112	H98 P159 HS47 PS112				
420	410				
chaise long.bsx	chaise long.bdx				

Piedi



PVC H6

SEATTLE

SFODERABILITÀ

Non possibile.

CUCITURE

Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

MECCANISMI

Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posiziona

PIEDI DI SERIE

PVC h. 5 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 110	L 110	L 170	L 170	L 205
codice versione	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52
	100	161	200	400	300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	3p2 con div.4-6	div.3 posti

L 205
H84 P99 HS47 PS52
100
3p2 con div.4-6

Piedi



PVC H5

INDIANA

SFODERABILITÀ

Non possibile.

CUCITURE

Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

MECCANISMI

Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posiziona

COMPONENTI

Comando pulsantiera (USB 2.0) per lato bracciolo dotato di connettore usb che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazioni USB.

PIEDI DI SERIE

PVC. h. 6 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 110	L 110	L 170	L 205	L 107
codice versione	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P107 HS47 PS52
	100	161	200	300	E35
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.q.pogg.soll.

L 62	L 62	L 79	L 79	L 85	L 85
H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52
130	E95	144	182	120	110
pol. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi	p.sb maxi rec.el.	pol. 1b sx	pol. 1b dx

L 85	L 85	L 103	L 103	L 103	L 103
H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52	H84 P99 HS47 PS52
174	173	124	114	613	612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el

L 103	L 103
H84 P159 HS47 PS112	H84 P159 HS47 PS112
420	410
chaise long.bsx	chaise long.bdx

Componenti



USB 2.0

Piedi



PVC H6

UTAH

SFODERABILITÀ

Non possibile.

CUCITURE

Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).





MECCANISMI



Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente con pulsantiera laterale. La profondità del recliner aperto è di 158 cm.




PIEDI DI SERIE


PM2270, in metallo lucido, h. 13,5 cm, disponibili nella finitura GRAUBRAUN.
Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

					
dimensioni	L 108	L 109	L 165	L 203	L 104
codice versione	H100 P97 HS44 PS54 100	H100 P97 HS44 PS54 161	H100 P97 HS44 PS54 200	H100 P97 HS44 PS54 300	H100 P104 HS44 PS54 040
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.quad.

					
L 210	L 210	L 58	L 77	L 83	L 83
H100 P104 HS44 PS54 042	H100 P104 HS44 PS54 041	H100 P97 HS44 PS54 130	H100 P97 HS44 PS54 144	H100 P97 HS44 PS54 120	H100 P97 HS44 PS54 110
ang.q.polt.t.sx	ang.q.polt.t.dx	polt. sb	pol.sb maxi	polt. 1b sx	polt. 1b dx

					
L 84	L 84	L 102	L 102	L 103	L 103
H100 P97 HS44 PS54 174	H100 P97 HS44 PS54 173	H100 P97 HS44 PS54 124	H100 P97 HS44 PS54 114	H100 P97 HS44 PS54 613	H100 P97 HS44 PS54 612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el

			
L 140	L 140	L 178	L 178
H100 P97 HS44 PS54 220	H100 P97 HS44 PS54 210	H100 P97 HS44 PS54 320	H100 P97 HS44 PS54 310
div.2p 1b sx	div.2p 1b dx	div.3 p.1b sx	div.3 p.1b dx

Piedi



PM2270

WASHINGTON

SFODERABILITÀ

Non possibile.

CUCITURE

Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

MECCANISMI

Tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 156 cm.

COMPONENTI

Comando pulsantiera (USB 2.0) per laqto bracciolo dotato di connettore USB che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazioni USB.

PIEDI DI SERIE

PVC. h. 6 cm, colore nero.

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

					
dimensioni	L 114	L 114	L 175	L 210	L 107
codice versione	H84 P99 HS47 PS52 100	H84 P99 HS47 PS52 161	H84 P99 HS47 PS52 200	H84 P99 HS47 PS52 300	H84 P107 HS47 PS52 E35
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.q.pogg.soll.

					
L 62	L 62	L 79	L 79	L 88	L 88
H84 P99 HS47 PS52 130	H84 P99 HS47 PS52 E95	H84 P99 HS47 PS52 144	H84 P99 HS47 PS52 182	H84 P99 HS47 PS52 120	H84 P99 HS47 PS52 110
polt. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi	p.sb maxi rec.el.	polt.1b sx	polt. 1b dx

					
L 88	L 88	L 105	L 105	L 105	L 105
H84 P99 HS47 PS52 174	H84 P99 HS47 PS52 173	H84 P99 HS47 PS52 124	H84 P99 HS47 PS52 114	H84 P99 HS47 PS52 613	H84 P99 HS47 PS52 612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el

	
L 105	L 105
H84 P159 HS47 PS112 420	H84 P159 HS47 PS112 410
chaise long.bsx	chaise long.bdx

Componenti



USB 2.0

Piedi



PVC H6

BLUEPRINTS

ALAN

REMOVABILITY

Not available.



MECHANISMS

Recliner versions available with electric (side push button) metal mechanism. The length of the sofa with open recliner is 154 cm.

STANDARD FEET

Black colored PVC, h. 5 cm.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

					
dimensions	L 115 H99 D94 SH47 SD52	L 175 H99 D94 SH47 SD52	L 210 H99 D94 SH47 SD52	L 115 H99 D94 SH47 SD52	L 175 H99 D94 SH47 SD52
version coils	100	200	300	100	400
Description	chair	2 seater	2 seater	2 seat with electric	2 seater with electric


L 210 H99 D94 SH47 SD52
100
2 seat 2 cups 2 100/100 electric

Piedi



PVC H5

ATLANTA

REMOVABILITY

Not available.

SEWING

Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewings vary on microfiber (or fabric) coverings.





MECHANISMS

Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a touch pad positioned on armrests outer sides. The depth of the model with open recliner is 154 cm.

STANDARD FEET

P2190 in black colored PVC, h. 4.5 cm, also available with wengé effect and shiny metal finish.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

					
dimensions	L 94 H99 D94 SH47 SD52	L 94 H99 D94 SH47 SD52	L 154 H99 D94 SH47 SD52	L 154 H99 D94 SH47 SD52	L 189 H99 D94 SH47 SD52
version coils	100	100	200	400	500
Description	chair	2 seat with electric	2 seater	2 seat with electric	2 seater


L 189 H99 D94 SH47 SD52
100
2 seat 2 cups 2 100/100 electric

Piedi



P2190

BUFFALO

REMOVABILITY

Not available.

SEWING

Leather coverings available with contrast stitching in the colors available, cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.







MECHANISMS

Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism with button panel positioned on the sides. The depth of the open recliner is 158 cm.

STANDARD FEET

PM2270 is shiny metal, h. 13,5 cm. Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

					
dimensions	L 108 H100 D97 SH44 SD54	L 109 H100 D97 SH44 SD54	L 165 H100 D97 SH44 SD54	L 203 H100 D97 SH44 SD54	L 104 H100 D104 SH44 SD54
version code	100	161	200	300	040
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	3 seater	square corner
					
L 210 H100 D104 SH44 SD54	L 210 H100 D104 SH44 SD54	L 58 H100 D97 SH44 SD54	L 77 H100 D97 SH44 SD54	L 83 H100 D97 SH44 SD54	L 83 H100 D97 SH44 SD54
042	041	130	144	120	110
sq.cor.chr.sq.ter. left. fac.	sq.cor.chr.sq.ter. rig.fac.	chair without armr.	maxi chair no arm	1 left arm facing chair	1 right arm facing chair
					
L 84 H100 D97 SH44 SD54	L 84 H100 D97 SH44 SD54	L 102 H100 D97 SH44 SD54	L 102 H100 D97 SH44 SD54	L 103 H100 D97 SH44 SD54	L 103 H100 D97 SH44 SD54
174	173	124	114	613	612
elec.rec.chair 1arm laf	elec.rec.chair 1arm raf	lhf maxi chair	rhf maxi chair	1laf maxi chair rec.el	1raf maxi chair rec.el
					
L 140 H100 D97 SH44 SD54	L 140 H100 D97 SH44 SD54	L 178 H100 D97 SH44 SD54	L 178 H100 D97 SH44 SD54		
220	210	320	310		
1left arm facing 2 str	1right arm facing 2 str	1left arm facing 3 str	1right arm facing 3 str		

Piedi



PM2270

DETROIT

REMOVABILITY

Not available.

SEWING

Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewings vary on microfiber (or fabric) coverings.




MECHANISMS

Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a button panel positioned on the sides. The depth of the open recliner is 154 cm.

STANDARD FEET

Black PVC, h. 5 cm.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

					
dimensions	L 107 H99 D99 SH47 SD52	L 107 H99 D99 SH47 SD52	L 167 H99 D99 SH47 SD52	L 167 H99 D99 SH47 SD52	L 202 H99 D99 SH47 SD52
version code	100	161	200	408	300
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	2str rg/lf rec.el.	3 seater
					
L 202 H99 D99 SH- SD- T09					
3 seat.2cush.2 rhf/lhf el.rec.					

Piedi



PVC 5


HOUSTON

REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a touch pad positioned on armrests outer sides. The depth of the open recliner is 156 cm.
STANDARD FEET	Shiny metal PM964. Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seel Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

dimensions	L 123 H84 D99 SH47 SD52	L 123 H84 D99 SH47 SD52	L 183 H84 D99 SH47 SD52	L 183 H84 D99 SH47 SD52	L 218 H84 D99 SH47 SD52
version code	T00	T81	T00	408	300
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	2seater recl.	3 seater
L 218 H84 D99 SH47 SD52 T09					
3 seater recl.					
elec.recl.					

Feet



PM964

NEW YORK

REMOVABILITY	Not available.
MECHANISMS	Recliner versions available with electric (side push button) metal mechanism. The length of the sofa with open recliner is 154 cm.
STANDARD FEET	Black colored PVC, h. 5 cm.

QUESTI TESTI SONO IN ITALIANO

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 108 H99 P84 HS47 PS52	L 109 H99 P84 HS47 PS52	L 168 H99 P84 HS47 PS52	L 168 H99 P84 HS47 PS52	L 203 H99 P84 HS47 PS52
codice versione	T00	T81	T00	T81	T00
Descrizione	poltrona	poltrona	2 seater	2 seater	3 seater
L 203 H99 P84 HS47 PS52 T00					
3 seater					

Feet



PVC H5

PROVIDENCE

REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a touch pad positioned on armrests outer sides. The depth of the open recliner is 156 cm.
STANDARD FEET	Shiny metal PM964. Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).					
dimensions	L 123 H84 D99 SH47 SD52	L 123 H84 D99 SH47 SD52	L 183 H84 D99 SH47 SD52	L 183 H84 D99 SH47 SD52	L 218 H84 D99 SH47 SD52
version code	100	161	200	408	300
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	2str rg/lf rec.l	3 seater
	L 218 H84 D99 SH47 SD52				
	T09				
	3 seat.2cush.2 rhf/lhf el.rec.				

Feet



PM964

ORLANDO

REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available, cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a button panel positioned on armrests outer sides. the depth of the open recliner is 156 cm.
STANDARD FEET	Rosewood colored beech-wood PL2179, h. 4 cm. Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).					
dimensions	L 112/44" H84/33" D99/39" SH47/19" SD52/20"	L 112/44" H84/33" D99/39" SH47/19" SD52/20"	L 172/68" H84/33" D99/39" SH47/19" SD52/20"	L 172/68" H84/33" D99/39" SH47/19" SD52/20"	L 207/81" H84/33" D99/39" SH47/19" SD52/20"
version code	100	161	200	408	300
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	2str rg/lf rec.el.	3 seater
	L 207/81" H84/33" D99/39" SH47/19" SD52/20"	L 95/37" H67/26" D36/14" SH0/0" SD0/0"	L 112/44" H64/25" D94/37" SH0/0" SD0/0"	L 155/61" H67/26" D36/14" SH0/0" SD0/0"	L 172/68" H64/25" D94/37" SH0/0" SD0/0"
	T09	AP3	AP2	AO8	AO9
	3 seat.2cush.2 rhf/lhf el.rec.	base - electric recl. chair	back cushion elec.recl.chair	back cushions 2- s 2 el.recl	base 2 str 2 electric recl.
	L 207/81" H64/25" D94/37" SH0/0" SD0/0"				
	AP1				
	base 3 str 2 electric recl.				

PL2179	PVC H4

Feet



PL2179



PVC H4

MAINE

REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a touch pad positioned on armrests outer sides. The depth of the open recliner is 156 cm.
STANDARD FEET	Rosewood colored beech-wood PL2179, h. 4 cm. Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

Feet



PL2179

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

dimensions	L 112 H84 D99 SH47 SD52	L 112 H84 D99 SH47 SD52	L 172 H84 D99 SH47 SD52	L 207 H84 D99 SH47 SD52	L 107 H84 D107 SH47 SD52
version code	100	161	200	300	E35
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	3 seater	sq.corner uplftab. headrest
L 62 H84 D99 SH47 SD52	L 62 H84 D99 SH47 SD52	L 79 H84 D99 SH47 SD52	L 79 H84 D99 SH47 SD52	L 86 H84 D99 SH47 SD52	L 86 H84 D99 SH47 SD52
130	E95	144	I82	120	110
chair without armr.	elec.recl.armless chair	maxi chair no arm	el.rec.arml.maxi chair	1 left arm facing chair	1 right arm facing chair
L 86 H84 D99 SH47 SD52	L 86 H84 D99 SH47 SD52	L 104 H84 D99 SH47 SD52	L 104 H84 D99 SH47 SD52	L 104 H84 D99 SH47 SD52	L 104 H84 D99 SH47 SD52
174	173	124	114	613	612
elec.rec.chair 1arm l af	elec.rec.chair 1arm raf	lhf maxi chair	rhf maxi chair	1laf maxi chair rec.el	1raf maxi chair rec.el
L 104 H84 D159 SH47 SD112	L 104 H84 D159 SH47 SD112				
420	410				
chaise lon.lhf arm fac	chaise lon.rhf arm fac				

PHOENIX

REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewings vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism with button panel positioned on one sides. The depth of the open recliner is 154 cm.
STANDARD FEET	Black PVC, h. 6 cm.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

dimensions	L 101 H98 D99 SH47 SD52	L 101 H98 D99 SH47 SD52	L 161 H98 D99 SH47 SD52	L 196 H98 D99 SH47 SD52	L 102 H98 D102 SH47 SD52
version code	100	161	200	300	040
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	3 seater	square corner
L 61 H98 D99 SH47 SD52	L 61 H98 D99 SH47 SD52	L 78 H98 D99 SH47 SD52	L 78 H98 D99 SH47 SD52	L 81 H98 D99 SH47 SD52	L 81 H98 D99 SH47 SD52
130	E95	144	I82	120	110
chair without armr.	elec.recl.armless chair	maxi chair no arm	el.rec.arml.maxi chair	1 left arm facing chair	1 right arm facing chair
L 81 H98 D99 SH47 SD52	L 81 H98 D99 SH47 SD52	L 98 H98 D99 SH47 SD52	L 98 H98 D99 SH47 SD52	L 98 H98 D99 SH47 SD52	L 98 H98 D99 SH47 SD52
174	173	124	114	613	612
elec.rec.chair 1arm l af	elec.rec.chair 1arm raf	lhf maxi chair	rhf maxi chair	1laf maxi chair rec.el	1raf maxi chair rec.el
L 98 H98 D159 SH47 SD112	L 98 H98 D159 SH47 SD112				
420	410				
chaise lon.lhf arm fac	chaise lon.rhf arm fac				

Feet








PVC H6

SEATTLE

REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewings vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a touch pad positioned on armrests outer sides. The depth of the open recliner is 156 cm.
STANDARD FEET	Black PVC, h. 5 cm.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

					
dimensions	L 110	L 110	L 170	L 170	L 205
version code	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52
	200	161	235	235	709
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	2 seater recl.	3 seater recl.


L 205
H84 D99 SH47 SD52
200
2 seater

Feet





PVC H5




INDIANA



REMOVABILITY	Not available.
SEWING	Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.
MECHANISMS	All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a button panel positioned on armrests outer sides. The depth of the open recliner is 156 cm.
COMPONENTS	Button panel (USB 2.0) equipped with USB connector which allows several USB power supply devices to be plugged.
STANDARD FEET	Black PVC, h. 6 cm.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

					
dimensions	L 110	L 110	L 170	L 205	L 107
version code	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D107 SH47 SD52
	100	161	200	300	E35
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	3 seater	sq.corner uplifftab. headrest

					
L 62	L 62	L 79	L 79	L 85	L 85
H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52
130	E95	144	182	120	110
chair without armr.	elec.recl.armless chair	maxi chair no arm	el.rec.arml.maxi chair	1 left arm facing chair	1 right arm facing chair

					
L 85	L 85	L 103	L 103	L 103	L 103
H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52	H84 D99 SH47 SD52
174	173	124	114	613	612
elec.rec.chair 1arm laf	elec.rec.chair 1arm raf	lhf maxi chair	rhf maxi chair	1laf maxi chair rec.el	1raf maxi chair rec.el

	
L 103	L 103
H84 D159 SH47 SD112	H84 D159 SH47 SD112
420	410
chaise lon.lhf arm fac	chaise lon.rhf arm fac

Components



USB 2.0

Feet



PVC H6

UTAH

REMOVABILITY

Not available.

SEWING

Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewings vary on microfiber (or fabric) coverings.

MECHANISMS

Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism with button panel positioned on the sides. The depth of the open recliner is 158 cm.

STANDARD FEET

PM2270, in shiny metal, h. 13.5 cm also available in graubraun finish. Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting structural function.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

dimensions	L 108	L 109	L 165	L 203	L 104
version code	H100 D97 SH44 SD54 100	H100 D97 SH44 SD54 161	H100 D97 SH44 SD54 200	H100 D97 SH44 SD54 300	H100 D104 SH44 SD54 040
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	3 seater	square corner

L 210	L 210	L 58	L 77	L 83	L 83
H100 D104 SH44 SD54 042	H100 D104 SH44 SD54 041	H100 D97 SH44 SD54 130	H100 D97 SH44 SD54 144	H100 D97 SH44 SD54 120	H100 D97 SH44 SD54 110
sq.cor.chr.sq.ter. fac.	sq.cor.chr.sq.ter. rig.fac.	chair without armr.	maxi chair no arm	1 left arm facing chair	1 right arm facing chair

L 84	L 84	L 102	L 102	L 103	L 103
H100 D97 SH44 SD54 174	H100 D97 SH44 SD54 173	H100 D97 SH44 SD54 124	H100 D97 SH44 SD54 114	H100 D97 SH44 SD54 613	H100 D97 SH44 SD54 612
elec.rec.chair 1arm laf	elec.rec.chair 1arm raf	lhf maxi chair	rhf maxi chair	1laf maxi chair rec.el	1raf maxi chair rec.el

L 140	L 140	L 178	L 178
H100 D97 SH44 SD54 220	H100 D97 SH44 SD54 210	H100 D97 SH44 SD54 320	H100 D97 SH44 SD54 310
1left arm facing 2 str	1right arm facing 2 str	1left arm facing 3 str	1right arm facing 3 str

Feet



PM2270

WASHINGTON

REMOVABILITY

Not available.

SEWING

Leather coverings available with contrast stitching in the colors available; cuts and sewing vary on microfiber (or fabric) coverings.

MECHANISMS

All versions are equipped with headrests that can be manually lifted. The height of the model with lift-up headrests is 101 cm. Recliner versions equipped with electrically powered metal mechanism operated by a button panel positioned on armrests outer sides. The depth of the open recliner is 156 cm.

COMPONENTS

Button panel (USB 2.0) equipped with USB connector which allows several USB power supply devices to be plugged.

STANDARD FEET

Black PVC, h. 6 cm.

L Length - H Height - D Depth - SH Seat Height - SD Seat Depth
Dimensions refer to maximum sizes of the version with closed mechanism (where available).

dimensions	L 114	L 114	L 175	L 210	L 107
version code	H84 D99 SH47 SD52 100	H84 D99 SH47 SD52 161	H84 D99 SH47 SD52 200	H84 D99 SH47 SD52 300	H84 D107 SH47 SD52 E35
Description	chair	chair with elec.recl.	2 seater	3 seater	sq.corner upliftable headrest

L 62	L 62	L 79	L 79	L 88	L 88
H84 D99 SH47 SD52 130	H84 D99 SH47 SD52 E95	H84 D99 SH47 SD52 144	H84 D99 SH47 SD52 182	H84 D99 SH47 SD52 120	H84 D99 SH47 SD52 110
chair without armr.	elec.recl.armless chair	maxi chair no arm	el.rec.arml.maxi chair	1 left arm facing chair	1 right arm facing chair

L 88	L 88	L 105	L 105	L 105	L 105
H84 D99 SH47 SD52 174	H84 D99 SH47 SD52 173	H84 D99 SH47 SD52 124	H84 D99 SH47 SD52 114	H84 D99 SH47 SD52 613	H84 D99 SH47 SD52 612
elec.rec.chair 1arm laf	elec.rec.chair 1arm raf	lhf maxi chair	rhf maxi chair	1laf maxi chair rec.el	1raf maxi chair rec.el

L 105	L 105
H84 D159 SH47 SD112 420	H84 D159 SH47 SD112 410
chaise lon.lhf arm fac	chaise lon.rhf arm fac

Components



USB 2.0

Feet



PVC H6

 NICOLETTIHOME
people

COVERINGS

MICRO BERLINE NE




BLUE




TURQUOISE



PURPLE




ROSSO



BROWN



MOSTAZA



NATA



GREEN



CARIBOU



ARENA



CAMEL



TRUFA




LIGHT GREY




BLACK



EBONY



ASH



ELEPHANT



CREAM

BAOBAB 2023




500 BIANCO



504 BEIGE



546 GRIGIO



549 RUGGINE



557 BLU



558 VERDE



507 MENTA




508 ACQUA MARINA



514 ECRÙ



516 GHIACCIO



563 PRUGNA



576 GRAFITE



524 TORTORA



534 TAUPE




538 MUSCHIO



544 CAMMELLO



8014



9001




9020



9223




9396




9443



9454



9048




9110



9505




9808



9931

TORELLO CB



BIANCO



328 TORTORA



81-BLU-S1



363 COGNAC



312 TAUPE



71 NERO



327 GRIGIO SCURO



352 FANGO



91-CHOCOL-S1



370 B.CO PURO



371 ICE

 **NICOLETTIHOME**
people
nicolettihome.com/people